




<b>1. Unieke identificatiecode van het producttype of productfamilie:</b> RI-210120/210121/210122		
<b>2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct:</b> : RIGID FLOORS met 0.55 wear layer		
<b>3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:</b> Voor gebruik als vloerbekleding in gebouwen (zie EN 14041) volgens de specificaties van de fabrikant.		
<b>4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:</b> Rigid Floors bvba, Sprietstraat 326, B-8792 WAREGEM, Belgium		
<b>5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde (distributeur, importeur):</b> /		
<b>6. Het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:</b> AVCP systeem 4		
<b>7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:</b> <b>Naam van de aangemelde keuringsinstantie die het typeonderzoek heeft uitgevoerd op basis van bemonstering door de fabrikant:</b> SGS Test Report: No. SDHL 1903004552HI		
<b>8. Aangegeven prestatie:</b>		
Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie bij brand	Bfl-s1	EN 13501-1
PCP	≤ 5ppm	EN 12673
Formaldehyde Emissie	E1	EN 717-1
Slipweerstand	DS 9	EN 13893
<p>9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.</p> <p>Ondertekend voor en namens de fabrikant door:          Jan Labeeuw, Managing director</p> <p>Waregem 27/05/2022</p>		



1. Code d'identification unique du produit type: RI-210120/210121/210122		
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction: : RIGID FLOORS avec 0.55 couche d'usure		
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant: Le(s) produit(s) est(sont) prévu(s) pour l'usage comme revêtement de sol dans un bâtiment suivant les spécifications et les pratiques en matière d'installation du fabricant selon EN 14041		
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant: Rigid Floors bvba, Sprietestraat 326, B-8792 WAREGEM, Belgium		
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire (distributeur, importateur): /		
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction: AVCP système 4		
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée: le laboratoire d'essais notifié effectue la détermination du produit type sur la base d'essais de type (reposant sur l'échantillonnage réalisé par le fabricant) et a délivré les rapports d'essais: SGS Test Report: No. SDHL 1903004552HI		
8. Performances déclarées:		
Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Bfl-s1	EN 13501-1
PCP	≤ 5ppm	EN 12673
Emission formaldéhyde	E1	EN 717-1
Résistance au glissement	DS 9	EN 13893
9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.		
Signé pour le fabricant et en son nom par: Jan Labeeuw, Managing director		
Waregem 27/05/2022		
		



1. UNIQUE IDENTIFICATION CODE OF THE PRODUCT - TYPE OR FAMILY PRODUCT: RI-210120/210121/210122		
2. TYPE, BATCH OR SERIAL NUMBER OR ANY OTHER ELEMENT ALLOWING IDENTIFICATION OF THE CONSTRUCTION PRODUCT: : RIGID FLOORS with 0.55 wear layer		
3. INTENDED USES OF THE CONSTRUCTION PRODUCT, IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE HARMONISED TECHNICAL SPECIFICATION, AS FORESEEN BY THE MANUFACTURER: Use as floor covering(s) within a building according to the manufacturer's specifications and installation practices in accordance with EN 14041		
4. NAME, REGISTERED TRADE NAME OR REGISTERED TRADEMARK AND CONTACT ADDRESS OF THE MANUFACTURER: Rigid Floors bvba, Sprietestraat 326, B-8792 WAREGEM, Belgium		
5. WHERE APPLICABLE, NAME AND CONTACT ADDRESS OF THE AUTHORISED REPRESENTATIVE (DISTRIBUTOR, IMPORTER): Not applicable		
6. SYSTEM OF ASSESSMENT AND VERIFICATION OF CONSTANCY OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT: AVCP system 4		
7. IN CASE OF THE DECLARATION OF PERFORMANCE CONCERNING A CONSTRUCTION PRODUCT COVERED BY A HARMONISED NOTIFIED TESTING LABORATORY PERFORMED THE DETERMINATION OF THE PRODUCT TYPE ON THE BASIS OF TYPE TESTING (BASED ON SAMPLING CARRIED OUT BY THE MANUFACTURER) AND ISSUED THE TEST REPORT(S): STANDARD: SGS Test Report: No. SDHL 1903004552HI		
8. DECLARED PERFORMANCE:		
ESSENTIAL CHARACTERISTIC	PERFORMANCE	HARMONISED TECHNICAL SPECIFICATION
Reaction to fire	Bfl-s1	EN 13501-1
Content of pentachlorophenol	≤ 5ppm	EN 12673
Formaldehyde Emission	E1	EN 717-1
Slip resistance	DS 9	EN 13893
9. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.		
Signed for and on behalf of the manufacturer by: Jan Labeeuw, Managing director (name and function)		
Waregem 20/05/2021 (place and date of issue)		